

10⁰⁰ 9 сентября 1983 года
судебное заседание объявлено
приоритетным.

Строится вопрос подсудности
в Румынии.

Подсуд. Румынии. И.И.

Говоря о технологии СДЗ
и неопределенности материальных средств.
В настоящее время
я пишу статью исследования
по речному вопросу, который
применяется для. Вопрос
в не речном виде. Вопрос
так как он находится в СДЗ.

но обобщилась, данная
всплывшая информация об уровне
короткости корабля корабля
и т.д.

Судебная коллегия, составившая
на месте определения
уровня корабля

На вопрос о том, что

корпус. Временное ТН. Когда
мы получили данные на проект
решения, мы подготовились по
наказаниям своим. Составили
технические условия и разреши-
лись данным по полномочию,
составили и т.д. А при
мом уровне в составлении техни-
ческих условий и их
попытке уже в процессе проек-
тирования и составления доку-
мента, который является
Батюшкова описательным вариантом
решения. После принятия
исполнительных мероприятий
видимый конструктор, начал
написать программу и
начался отрыв. А могу
заявить, что решение
идеальное решение в
решении в процессе
по общему. То же у нас

шей. Но такие приложения мне
не могли придумать рабочие.
Мне тогда придумали другие
разные варианты, составили
преденку. Тогда же было
сделано нарисованное выше и
голки и потыкнули мне много не
придуманные. Тогда же министр
пришел такую возможность как
защитить меня. Но грузы 3.5 м.
одна из самых маленьких, сред-
няя - 1-2 м. Мне же было
известно о нагрузке при перен-
оске своей 3.5 м.
Сначала считали 221, разработ-
ка 1960 года, была всеобщая
проверка и никаких замечаний
по ней не было. С инвентарем
нефтьеразработкой я не кон-
сультировался. В то время
инвентаризовался эк. 40 и
никаких замечаний не было до
сих пор. Когда же я уже
приблизился к 300 млн. тасов
в нефтьеразработке сначала
случилось нечто такое, что
якоже не было. Но при пере-
счете в среднем я решил
после же показать. Я
пришел, что действительно ука-
зы в нефтьеразработке процес-
но существенно больше.

Окончается стр 38 из 25.

Горазд Румянов И. - поперенный
хит и пофберидю. Но
сигас у меня себе майериде,
говорящий о том, что я оказался
изготовленным вайне иррифо-
дигте по еррийнени геритеноси.
Геритене ридебучий еовиенно
с текноидиш. У меня не было
текноидиш но периф еидебучи
и похиоуа я так говорю.

На вопрос народное здравие.

Анонимный писательский
университет Рум. главного редак-
тора Андреев С.А. уагироес-
кая евиденция так же урифеи в
Ром уагироес. Реривотт по еиде
похиоидиш бичи урифеиш и
одрориеи. Но еиде урифеи-
шени рероте контролирует
еидебучи.

На вопрос гос. обвинителя

Горазд Румянов - удировакне
агироес мне еидебучиш новы-
шени еидебучиш. Еидебучиш
ирифеиш в еидебучиш еидебучиш
еидебучиш. У нас в
еидебучиш еидебучиш еидебучиш
еидебучиш еидебучиш и еидебучиш
еидебучиш еидебучиш. Еидебучиш

но проверку грузоплатности МПС
выдавалось на внутреннюю статистику
и научно-исследовательский корпус.
но в основном ее стремились
принести. Это задание было
выполнено. Для выполнения
перевозят в том, что можно
нагрузить на грузы 2200 кг.

После проверки в 1980 году,
проверки по программе
определения нагрузки на
прицепные полки. Нагрузка
была около 5 т. Никто не
требовал, чтобы на грузы закла-
дывали в герметиче.

Стандарты обслуживания означают
Мг 220 и 21.

подар. Румянцев ТИ. Обществен
продовольствия совместно с ВС-
НХСГА. Эти нагрузки были за-
явлены во время посевов при
пределах нагрузки на прицеп-
ты. Взяли по той же схеме
испыт. а нагрузки не отклонили.
2.2.5. - Это стоит после нагрузки.
но сформированный груз и вывезен
что именной перевозимый
перевозчик является несоот-
ветствующим перевозчикам
и вывезен. Ресурсы в 40

момент иметь место. При ана-
лизе перлюстров погрузки выяс-
нилось, что погрузка в 5 и 6 тонн
одни раз при 96 шментах никто
не потребовал, тогда ироворинес
исчезающая на такую погрузку.
Но новая ММВ загрузка 3.5 т.

В разрывлении записок на всех
аппаратах мне известно
что не так. Я слышал об этом
в БКОВО, но официально до
меня не доводили и до сих пор
тут говорят. Уровню погрузки
требуются большие по числу,
но не качественное, а также
тоже не может быть причиной
катастрофы. Работа
не терпела. Были выданы для
сертификации в 1973 году серти-
фикацию БКОВО в 1977 году.

На вопрос по обвинению.

Подраз. Андреев.СА - При
выдаче сертификата на сертифи-
кацию, отдельного требования
по качеству не требовалось,
все введено в общий сертификат
ММВ. Сертификат ММВ заиро-
ван 1974 годом, ввел бы након-
ечного завода. Сертифи-
кация наложена в 1978 году.

на вопрос гос. обвинителя

Полковник Румянцев ГИ - стар-
ший мастер слесарного брига
из действующей бригады слесарей.
Стаж работы в бригаде 10 лет. С
1951 г. на должности старшего
мастера не имел никаких на-
рушений. В 1952 г. на должности
старшего мастера бригады слесарей
не имел никаких нарушений. Несмотря
на то, что слесари бригады слесарей
считаются в бригаде и ее мастера
применяются. Смазка со смазоч-
ными маслами не была применена,
а для смазки. Это смазоч-
ные масла, которые работают
при $t. - 60^{\circ}$, но при этом смазоч-
ные масла не были применены.
При применении ДК-40, смазоч-
ные масла не были применены
и не были применены. На ДК-42 загруз-
ка со смазкой не была.

Мастер бригады слесарей готовит
ведущие конструкторы, у нас
готовят конструкторы. Это конструкторы,
как конструкторы, конструкторы
смазки, но конструкторы не
смазки конструкторы. В
выборах смазки, что конструкторы
смазки конструкторы отклонение
до 4° . Смазка конструкторы

отклонениям работы. Таким образом и технологическое обеспечение работы, такая же технологическая практика на современном уровне и отклонениями у нас не было. Технологическая и конструктивная. При изготовлении необходимо использовать герметик и технологическую вставку. Это гарантирует качество.

На вопрос о пригодности бурового раствора Рудинцев: Я подтверждаю свои последние показания по удовлетворенности качеством.

На вопрос о чертах Дроздова Игорь Рудинцев: Исследования проведены в институте. по вопросу в процессе исследования.

при выполнении работ более условий, проверки, введены и введена проверка. Выяснено, что при выполнении работ и при этом не вводится. Основными факторами может работать и без учета. Вначале была установка на работу, а затем по результатам работы увеличена до 90%. Можно сказать, что работа по то

время не была известна. При этом можно сказать, что работа по то

ниже в Красноярске эти слуги,
когда министр не был в городе
а.д.с. и мне не работал.

В комиссию по поводу воины
сменили место по телефону
гидравлике и мне. Откуда
были очень кратковременные.

При проверке гидравлики
была обнаружена вода и поэтому
заметила на всех лампах
гидравлики. На стене мне
работал нормально, насос не
был. Мы проверили здание
до, где были отходы, там гидро-
да не было. Исследования проводили
с добавлением воздуха.

Исследования проводили совместно
с Госкино. Расчеты на контак-
тно прочность - это нагрузка
на площадь контактов.

Кто механической части
дк. 40 и ДК-42 я не знаю.

Безусловно, работы механической
части на ДК 42 были. Внутренний
внутренний диаметр и кол-во вей-
ров: по старому мне соответствует
серия 48-40-12, по новому 55-43-10.

На вопрос механизма шайков

подар. Приехал - Умел
зайти гидравлику по Тренингу. Я от-
мечу, что обидно значимым

по техническим. Я не решаю
вопросов о несудимости
сайки.

На вопрос жителя Матвеево.

стопая. Вручил мне в 54-

А при устройстве повешенных мне обо-
родился слезами и вонючей сажой.

Все параметрическое построение широты.
Мера высот. Высота не
высококоррелируемая. Высокоррелируемая.

гипертензия отключилась - 202
 10.10.2022

Исчислено по формуле Блума 2.2. VII.

5 m. - How the dense country was

96 номеров, изъятых, изъят 70

не характерно и крайне редко.

Атри стеновских исчерпаны

мне беран не узурну, што рад

Жила убогого в широкое, м. в.

90 3.5 in. Three weights out

3,5 м. до 11 м. не шло при 200

Ясно, что не все документы по делу

На вопрос жемчужина Суркова.

Подпись: Овчинников '79 -

нагружен в МТС-2 поперек-

Важнейшие из них:

к разработке ирригационной 1973 год

е все число обко шенин. Гербома

1977 год - это и в моей морфологии -

ице Биле, Јаког чемице

конфужна на 25% применение ушей
ушей не урано никакой роли.
Витаминизированные давки раскаты
на капризы, он уже выдвигал.
Противоположные серийной арматуре
применяются по серийным черте-
жам.

На вопрос изобретательского
поиску Румянцева М. в Врм
запросе на изобретение и ответы -
Темно уместно, что на нем
чертежи изобретения давки
только на нашем реверсе.

На вопрос арв. Бабурина
Поиску Румянцева - изобретатель -
как работа карается руками.
В 1943 году сдана была введе-
на нашим отделом. В 1944
году не была принята работа -
была по сдана. В этот момент
теперь не входит введет елико -
мство.

На вопрос обобщ. изобретения Носова
Поиску Румянцева М. - Я
всегда в Краснодар и устрою -
бы в работе ромашки и конюшни
вместе.

На вопрос обобщ. изобретения Сивенко -

бей.

Корпус. Румянцев ТИ - установка
на 100 мов ЧМВ ТИИ - 221
замкарий не вырвоним.

по вопросу обществ. заданиями Сметно-
рассеко.

Корпус. Румянцев ТИ - новый курс
при повышении нагрузки не раски-
сирован. Я не работаю с техниче-
ской установкой рука на СЗ.
рука установка выводится наперед
до наблюдений, в Сметном
сметываемых наблюдением.

Горюхиной

Степанин Юрий Иванович
по ЧМВ. Скорее в работу в
1942 году, в 1954 году закончил
МАН. не специальность инженер-
механик. С 1952 начал работать
конструктором в бригаде машин.
В 1975 году был назначен началь-
ником бригады управления. В
моях должностях общенные
важно: осуществление контроля-
авторского контроля, руководство брига-
дой конструкторов по проектирова-
нию и руководстве проектированием, про-
ведение работ по управлению ручно-
должной работой и механизмов
систем управления, осуществление
технического контроля

- и исследование новых конструкций.
 Для решения, решение вопросов
 по конструктивному разработкам
 узлов и агрегатов в проу-
 борках. В 1975 году ММС был
 уже сертифицирован и установлен
 на самолеты. В преемственной
 линии ММС, а все приложения
 устроены в период работы само-
 лета в 1974 году. Были применены
 новые отклонения стабилизатора
 $\pm 4^\circ - 8^\circ$ до $\pm 2^\circ - 12^\circ$, для пере-
 клада дилера вылета. Много были
 порисованы чертежи вылета и
 сборки герметизации. После этого
 применены в герметике не вноси-
 лось. Нарисованы работы на пере-
 вылет. Работа не мешала.
 Герметик также использовался для
 применения. Для крепления
 на стекле были составлены
 проекты. Разработаны чертежи
 на основе утвержденных
 нормативов. Нормативы реше-
 ниями в соответствии с требованиями.
- В 1977 году, условия
 эксплуатации и работы применены
 на грузе. В 1977 году по результатам
 отработки аттестации погрузки
 по программе отработки рассчита-
 ный. Увеличена с 2840 до 3500 кг.
 Окончательно документация по

Висота, середня висота 0,5 км/м².

В объектах архива даны подробные пояснения со ссылками на материнские дела, сведения выносятся в архивном порядке. Присутствуют контактные сведения.

В приложении односторонней системы вращающегося цилиндра, сферической поверхности, в том, что в ОДБ. наличие редкости материала, осуществляемая по А.И.И.У. 533-87 с режимом-контролем функционирования в течение всего периода эксплуатации. В серийном производстве по ОДБ. 90054-82 и ОДБ. 90064-82. Об отсутствии дефектов материала. В.И.И. с 523 указано в т.В. 18. 18. 48, поперечных сферических, односторонней системы вращающегося цилиндра. Добавить еще одно.

Амбро УИИ и Чел. дол. зно -
несо к применению в 1973 году
и является вместе со амбро
УИИ и Чел. дол. рассредоточенной во -
варной амбро. Совершенно нет;
УИИ и Чел. дол. применяется в
карт третий скотоводства,
УИИ и Чел. дол. не применяется
при применении с, и сентенции
монтажам. В обрешителем

Заморожены - смазка ЦИАТИМ-221.
применяется смазочными маслами
"Скорость" Вулкан и. 2. 4. 1 2005
В 18241-78, который утверждает,
что эти масла по ГОСТ 9433-60 не
рекомендуются для теплового
металлического мехобработки с трением
скольжения, а в п. 7 этого же ГОСТ
повернется при применении к смазке
и такие свойства все-
денности применения сма-
зок на материалах удерживают и
проверять в процессе работы
или вентили и головные образ-
цы, а при необходимости - и в
процессе монтажной сборки
образцов. Эти материалы про-
верять на сдвиг и в монтаже
жесткоабразивных элементов.
Другие смазочные материалы
не рекомендуется применять
для смазки, приведенной в на-
ружии Вулкана. Новая смазка
78, рекомендована для работы
при монтаже. С этого года -
входит в продажу ГОСТ по
смазкам.

Приготовление деталей
производится по чертежам и техно-
логическим картам ОТМ и они
в процессе производства не обра-
батываются. Механические свойства обра-
ботанных деталей проверяются по

но вынужден по мере. Резьба
мелкие нарезаются вручную, кото-
рой употребляется по шаб-
лону и при этом производится в
подшипнике. Аппарат бесшум-
но работает и поэтому
каретки и соединительные про-
мешки при этом работе со-
вершенно не шумят. Механизм не техно-
логичен на Смоленском заводе.

СДЗ разработал свою технологию
подшипника и при этом пред-
лагает нарезать резьбу
при помощи специального оборудо-
вания с отклонением до $4^{\circ}18'$, что
окажется наиболее целесооб-
разным для интересующих
всех. При этом основное при-
менение подшипника
при изготовлении подшипника
механизма. СДЗ на Смоленском заводе
предлагает не использовать
в механизме. Заключается в
применении детали МНС в качестве
ДМ-42 - имеется в докумен-
тальных материалах. Предлага-
ется изготовить не один
основания, а несколько - много
по этому вопросу
Оформление при 300 и 2000

подать по решению отлучи-
вения пришедшей в военное
и с учетом с целью проверки
на отсутствие новоназначенных
транше на время того свиретель-
вений. О нормированной работе
нара батальон. В течение
пачет того времени. Не
неоднократно проводить
проверку учета в еженедель-
ные сроки.

О проверке учета
гроз составлено программное
расписание и составлен ММС на
счете. Режим и составлен
расписанием загрузки, темпе-
ратурное условия, влажность,
коэффициент надежности, за-
дач "исходный материал"
и соответствующие программные ре-
сурсные материалы, еженедельно
предоставляемые на работу
принадлежит. где стр. 42 темпе-
ратурные проверки в объеме 6000
с. часов. Новая программная
система ММС "программное
не отменяется при старой. и
нагрузка, влажность, темпе-
ратура, отбор отлучений,
нагрузка свыше 3,5 т. Не пре-
дусмотрено.

Авторский контракт
срочного производства ММС

осуществляется много и ведо-
мыми работниками бригады
по вопросам, которые не могут
решить в рамках ОКБ или
представительства, а также
персональными бездельниками на
заводах по производимому оборудованию.
Обращение в эти органы также
необоснованно.

Акт во приписке сфера
работы по СДЗ и по другим по-
стоям наемников в феврале
1982 года. Там же указано что
для приписки сфера работы
по СДЗ - неуровневая работа
новая сфера. Ранее было
использовано оборудование и оборудование
наемников с О. Акт по СДЗ по
акте при 55 мес. после сфера
работы, сфера вновь работы.

Акт был оформлен наемниками
инженером СДЗ наемниками контро-
лером, заводским, представителем
ОКБ - всем было оформлено

Акт был оформлен наемниками
и безразличной работой того же
механика. В это время наемники
продолжались на новой работе, а
предварительные наемники задержаны.
Комиссия после рассмотрения
также подтвердила выводы акта.
И тогда сфера работы наемниками

на основании которого утвердилось
первоначальное. Юридическое
это в сущности - то же самое, но с одо-
бренной оценой и результатом это
соответственно. Иными же
исследованиями и соответствен-
ными мероприятиями проводимая
служба в одной мере. Иными же
расположениями разными документа-
ми. Иными же способами
и мерами, но в пределах того, что
можно. Иными же способами
и мерами, но в пределах того, что
можно. Иными же способами
и мерами, но в пределах того, что
можно.

По вопросу расследования.

По вопросу расследования. Иными же
исследованиями и соответствен-
ными мероприятиями проводимая
служба в одной мере. Иными же
расположениями разными документа-
ми. Иными же способами
и мерами, но в пределах того, что
можно. Иными же способами
и мерами, но в пределах того, что
можно.

По вопросу расследования.

По вопросу расследования. Иными же
исследованиями и соответствен-
ными мероприятиями проводимая
служба в одной мере. Иными же
расположениями разными документа-
ми. Иными же способами
и мерами, но в пределах того, что
можно. Иными же способами
и мерами, но в пределах того, что
можно.

мощность разрушения гаски
практически было незначительным
свойством. Возможность разру-
шения бетона рассматривается
и. к. ввиду его свойств, при этом
много операций, имеющих
сложной формой, могут быть
использованы для дефектов и
иных типов разрушения. при-
кладывая силу к нему, которая
представляет разрушение бетона
также производится из трех-
х и более точек, причем
осуществляется многократное
удиривание. Виты могут
разрушаться и по другим
причинам. Термические процессы
или их отсутствие. Но процесс
еще не производится

На берегу реч. Дзержовка

Первое мероприятие ЮТ - всемо-
волие. Оно проводится по
типу репорта, в ОКБ - 6000 и 7000
в Амурске, 4500 и 7000, по СЗ-1000 и 2000.
Живыми метками 7000 соот-
ветствуют 4 циклам сброса
и 7000. Это неравномерное падение
сверху вниз и обратно, тем пера-
нису редкое не более 80°. В
полете проводится естествен-
ное исследование. Этот сокращенный

нельзя еще проверить - термин
ранее по другим местам - у нас не
отражен. А не должно
быть ли такие материалы в
глав. Комитетом знаний уже
использованы в 4 года работы,
это является результатом. Строи-
мы отсрочены незначительные пре-
дварительные проведение немы-
слимы при $\pm 50^\circ$ и 20° .

По вопросу экон. материального.

Норд. Термин ЮТ. - ин-
женерные работы по СЗ от-
сутствует к проекту, которые гово-
рят, что к разработке
в проектах архитектора инженерные
проектирование от архитектора
проект. Каким образом это можно
около 4000, тогда же было
известно о неумении специалистов
работать и вникать

По вопросу д-ра. Ершова

Норд. Термин ЮТ. - Мне
представляется и нужно сделать
к подобным элементам. А при-
чем к проекту о том, что не было
незначительных при проектировании.
Можно рассмотреть требования
первоначальным этапам немы-
слимы, они являются. В главе со-
ответно должно быть, где

перечислен под документом,
составленным в Яковском ОО
ином отрез периметра и пере-
мерован нас о всех измерениях.
Отрезок не установлен

по вопросу арт. Бадурин
Корпус первичный 10Т - по
СЗЕ пере вынужден не
размещавшаяся по устрой-
ству, по его уровню работы, не
мог обеспечить размещение

по вопросу общ. жилищника Сименова
Корпус первичный 10Т - 1 при-
емный корпус в аномальном ста-
тусе МР, помещенный
корпус переведен в МРС
на 526, 527, 528, 529, 530, 30.

по вопросу общ. жилищника Тосемья
Корпус первичный 10Т - первое
перечисление инвентаризации МР
прошлось в 1982 году. Тосемья
выставила ряд требований и
иные органы не приступили к ре-
шению.

по вопросу общ. жилищ. Светозарского.
1 дом по месту аварии.
Адреса маршрутов и вые-
здов.

но в конце жем. Дроздов

Порядок термичности ДА - при
мониторинге мне по мере
в Смоленске не было данных
уросов. При мониторинге
был полученное убеждение
до 0.25. Если уросы и выше
0.5, но все еще по шкале,
уточнения на СДЗ.

В ВКРОВО МК-42 наметили
1000 часов в Донецке - 600 ч. год,
в Ленинграде - 600-800 ч.?, в
Краснодаре 100-600 ч.?. Все
существенные данные уросов-
ности в графике. Ответ на вопрос -
Миним МК-42 все же
наблюдается.

Приоритетный об'явил
через до 10⁰⁰ 12 сентября