

объявлен перерыв до 19 сентября
1983 года, 10⁰⁰

19 сентября 1983 года, 10⁰⁰

Среднее заседание объявлено
перерывом.

Свидетель

Киреев Юрий Петрович

предупрежден по ст 181-182 УК

РФ (похищение водителем)

Я работаю старшим конструктором
механического цеха № 81 на СЗЗ.
С подсудимым я не знаком. Яви-
лся в судебном заседании для
цеха № 1. 6.08.82. издал приказ коман-
ду, армейского назначения, по русским
словам - инженерно-техническому
составу. Мой приказ № 48х8 - я прове-
рял радиотелефонную связь. Потом 19.08.82
проверял мой приказ полностью - радио-
связь и радиотелефонную связь. Я
делал измерение этого моего
приказа измерением, что нахож-
дается связь не соответствует
приказу. Я сел рядом, чтобы не
заставлять в работе. Споры, чтобы
быть присутствием в соответствии с законом
и законом. Я был от-
казан и не принимал. Были ли
моя работа, я не знаю. Я
знаю только размер. Я работаю
с командой. При работе я

увидел, что непромышленная часть
выбрана и не соответствующий гермес-
су. В документах мои размеры и
моя форма.

На вопрос председательствующего
Свидетель Курдюмов - Курдюмов
повторил слова своего
жени, что размеры не были
расе и не верны, утверждая,
что непромышленная часть мне раба-
боты расе комиссии. Но не ра-
боте утверждая, что по размеру
7 и 7 мюры остаются мюры -
ные размеры и размеры части.

На вопрос гос. обвинителя
Свидетель Курдюмов - при отра-
ботке стали своего непромышленная
часть, но мне скорее не было,
я действительно нагнетения подготовил
в чехе и т. А не знаю, что такое
отработка. Я отвечаю только за
обмеры. Я не знаю, когда своим
непромышленную часть

На вопрос адвоката Эрнста
Свидетель Курдюмов - никто мне
не равал между собой не было,
моя была и не исключать,
и т. п. и т. п. стали не сирок.
Я хотел одно, чтобы непромышленно

выполнении документарного - пере-
рост не соответствует герметизации.
Потом меняли впускные, от
соответствующей герметизации и посто-
яно контролируя друг друга по ста-
бильности. Я в ней перевернулся,
она скривилась, что означало меня-
ние по герметизации. В результате
меня уже в процессе работы
в чехе и т.д. Именно советские при-
готовленные менялись.

По вопросу взвешивания барумена
Свиридова Курдюмов - это было
три измерения, это было по мере.
Мне никто не решил вопрос
о скетче измерения. Я узнаю о том,
что измерение скетча и работает
комиссия. Результаты измерений
совпадают по измеренной мере.
Скорее всего еще кому-то о
результатах измерения мерки для
комиссии. Другое измерение в
суде - это и измерение, второй, изме-
рение в работе не было по заборам-
ам и он ушел в Америке, третий
измерение было у нас в БТИ и
мы его взяли в БТИ. Измерение.
Заборная по измерению друг друга.
Я был тогда в больнице, меня за-
мечал Свиридов, они и заборо-
вали его в скетч с Трескиной. В
работе этот измерение не было. Но

О том пор май 1983 года. Разное не
проявлял сразу же. Я не знаю,
какой мой был размер в Москву
два неродных мой нею нею
и мети на свои, а другие у меня
зубами. Обширные работы в России
с Котляковскими, да и я не
помню. Еще размерами первый
мой нею - размерам совмещают,
применяют все вносилось в про-
ток одним. Испробованы в про-
токе внесены в Дудровские. При
мке был размер 48.5. Сиг же 44.7,
это испробованы внесены в Дудровские.
В свое время я был неровно
даты на Земле. Дудровские говорили
об испробовании, что это приме-
нае согласно применению герман-
ских 05.03.83. Не знаю, что внесли
применения в германе. В февра-
ле новое германе еще не было.
Я не знаю, что ставили неровно-
ую же. Новиков среди, что
было отработано мой нею. В 1977
году в чех устроили все три
мой нею. Клеймо стали осматривать,
звездочку я поставил для отбора.
Клеймо было "А-01" мой нею был
в том же состоянии с первого
замеров.

По вопросу ареста Ерикова

Свердлов Рудольфович - один из наших
офицеров в армии, все дружит в родстве не
стало. Когда я писал письмо, мне пришлось написать и спра-
шить, что он есть в родстве, особенно
об этом Суреткин и Ковин

но вопрос о Суреткине
Свердлов Рудольфович - один из наших
офицеров в армии. Имя его
принято считать в семье, ко-
торое пишется в бум. после
военного и отсюда у меня на его
имею два имени. Дружески-
но спрашиваю, что их принимают на
обсерв. и их родственники из-за
тренировок. Забывающиеся люди
принимает только родственники в семье.
Мне имя слышно у меня не сто-
ит, чтобы не помогать в перек-
ладках. Первый мой друг у
меня забранный вместе с арто-
водом. Знаю, что брат его в ар-
мии. Я не пишу арто в семье
именем в семье. У меня
было поручение передать мне
его и вернуть. Когда я ехал
Киевом, он был у меня.

но вопрос о Суреткине
Свердлов Рудольфович - фактически
имеет 44.7, а наравне
у него 44.7. В свое время

по вопросу об имеющихся в наличии, если бы были удержаны в чехе и т.д.

по вопросу о работе барукина
Свистун Куриков - для измерения
рабочей поверхности, для измерения
банки. Для измерения, для
указания в Москве. У нас был ра-
ботник - сам неответственный чер-
тёж, но считался киевлянином. Дуб-
ровник спорил, что все измерения
совершенно правильно приняты.

по вопросу об измерении Свистунова
Свистун Куриков - рабочие у нас
не измерялись. Рабочий измерил
измерить наружный диаметр
диаметр. Но внутренний диаметр
был определеннее рабочим
для определения работы. Свисту-
нов измерил измерить диаметр
параметр 48,5 мм и измерил. В
свое время измерения соответство-
вали требованиям. Измерял и давал
по своему желанию.

по вопросу измерения Матвеева
Свистун Куриков - 44,7. Это
наружный диаметр.

по вопросу измерения Чернова

На вопрос адвоката Ерикова
Свидетель Буровин - новиков
там мне кажется по ширине,
обмере по фотометрии ширины
в ринге на 143. В обмере
можно было измерить.

На вопрос гос. обвинителя
Свидетель Буровин - я знал о
размере 447, мне ничего было
подтверждения. Ясно несколько
Александров которого, я мне
представили на своем рабочем
физическом. Временные поправ-
лений нета можно привести
к уменьшению до 16
всего рассуждения стрелов на том,
что угол ринга около 12°. Измере-
судается неясно. Мои средние
обмере от базы установки на
стенке - 14°35' и 14°30'. Таким ре-
зон неравномерно получить отско-
кение в 3°

На вопрос адвоката Бадурин
Свидетель Буровин - обмере сред-
ня вора. Я попросил снимки
места сменить такой обмер. Я
не знаю, сколько раз было в
работе.

На вопрос гос. обвинителя.

миллиметров представил в конце 1947 года. Когда там поинтересовались этим, то он не перенял. Мне кор- нилья работ мне сообщившем некрестителе и прикупив заточку некрестителем гаси. Доработка была в январе-феврале 1948 года. Было это три месяца, в род- стве был один, остальные мне не дали, так как делами заняты были. Сидел в тюрьме в ожидании. Три месяца мне отрабо- тать не надо было, третий месяц забрало. Когда измерили на- ружные диаметры, то котель- ный мастер ошибся, по второму разу ошибся измерившись на- следующей записью. Разговор об- щественный возник и раньше об- ошибке в работе. Когда мне поручили Вудкович и свернул, а сам скрывает, что размер 47,7 ну- жно исправить на 44,7.

На вопрос арестанта Бримова

Свердловский - я разговори- вал об этом с работниками ММЗ. Спросил, а почему там не смогли вернуть диаметр 47,7, что было в феврале 1943 года. Я упрямо- ван вновь измерить, сам я не измерил. Измерили было по

Требования АМЗ. Скорость, они и
должны были проводиться. К сожалению
отсутствие в нем и в из-за несоот-
ветствия размеров линейного раз-
мера не получается, так как
объект не контролируется. Говорим
поэтому о том же

На вопрос адвоката Барукина
Свиридов Н.В. - я не при-
сутствовал при обмере. Выше-
ше в размерах на фоне неопределенности.
В феврале 1983 года я знал об из-
менениях, было направлено в
госкомитет. Поэтому я говорю об этом
первоначально. На М. 42 было изго-
товлено около 40 экз. Все сделано
было изготовлено другим методом.
Поэтому мы сейчас не можем.
Мейерс занимается во второй
этап, применены материалы
не было. Но, что касается на ра-
боте, мы не трогаем, мы
занимаемся изготовлением

На вопрос адвоката Минерова
Свиридов Н.В. - герману
несоответственно только одно
направление. Бу работает на
Мейерс и другие некорректно
работают.

На вопрос об из-за несоответствия

Свидетель Новиков - май итн на
 размерами не проверялся. Раздел
 мастер попросил на май итн
 через установленные за май итн
 до 10 мая. Мастер в скорей
 выполнении и реконструкции са-
 мой работы не реконструиро-
 вать переносить работы при
 изготовлении май итн можно
 проверить, когда работа не стоит.
 За май итн реконструкция мастера
 никто не решает, от работы о своей
 работе.

На вопрос порученного Первухина.
 Свидетель Новиков - зетовская на-
 правлений и от-дир поручен
 май итн брел от-дир поручен
 на стороны. Направлений и от-дир
 от-дир от-дир от-дир. Хвост-
 бия зетов не от-дир от-дир от-дир
 поручен поручен от-дир.

На вопрос порученного
 порученного Первухина - как
 Новиков об от-дир. От-дир поручен
 и зетовский, что поручен от-дир и
 поручен от-дир поручен. Поручен
 поручен от-дир поручен поручен
 и май итн. А спор зетовский, что
 май итн поручен - поручен
 поручен от-дир.

На вопрос тов. гусляковского
Свидетель Новиков - в германском
ОКБ значительные размеры выделены
для серийных

На вопрос арестанта Базукина
Свидетель Новиков - инициативу
работы я не проявляю. Резерв строи-
вается симметрично. Жилое стро-
ится по впадине местности.

На вопрос поручикова Андреева
Свидетель Новиков - перед пере-
стройкой выделяется 2-3 здания, потом
резерв заготавливается.

Свидетель Бутробин - до 1978
года объект МНС включен в со-
ветский завод.

На вопрос поручикова Румянцева
Свидетель Новиков - практически
нельзя проектировать местона-
хождение доверии. Воворка объект не
привлекается и учтенный в
германском введении. Воворка в
процессе производства дан обещание.

На вопрос арестанта Минерова
Свидетель Смирнов - диаметр
направляющей неясно представлен-
ной системы типа болотной диагона-
ли конструкторской нести предположи-

нагрузки при взлете, посадке и
посадке. Нагрузка 2175 кг была
покрыта при испытании. По
результатам испытаний в РВВ при
двухмоторной нагрузке - 2175 кг .
Был установлен и на запуск
сигнальной системы, были
нагрузки превышающие $3,5 \text{ кг}$ -
это при максимальной скорости
при обходе нагрузки на истре-
битель. После 1982 года были прове-
дены анализы нагрузок и были
определены нагрузки не пре-
вышающие $3,5 \text{ т}$, за исключением
взрыва топлива. У нас существуют
предела ресурсные материалы.
В Краснодаре проводилось ис-
следование контактных для 70 и,
поэтому понятно это решение,
это было 4 т осевой нагрузки. При
разборке увидели, что был взрыв.
С точки зрения штифтование
применялось усиленное нагруз-
ки на истребитель. Было 70 шт у
нас применялось только для 40 и
применялось штифтование на 40-
42 затем с 40-40. А был
в отсеке и нарядный по поводу
триммера не было, все знают,
что мы неслучайно при отборе
ММ. У нас так же применялось при-
менение триммера при взлете,
работе восток уже есть.

Надруза по натуре. Основ-
ный принцип является полн
от Авоминот. - Отношение
существенное между и
при этом есть полн, норма-
лирует МНС. Все нормы де
относительно нормы полноты деу-
ществуют при Авоминот.

На вопрос об излучении Сверхрентного
Спектра Виртца - немаленькая
нагрузка создается путем вкл. н.
тока стабилитора нагретого на
вск. При экстремальном значении
скорость около 600 км/час, создаю-
тся большие нагрузки на электр-
вещи и соответственно уменьша-
ется нагрузка на мре. Но
это решимойе дело полностью
серия. Счетчикатор не вы-
зывает при нормальной работе
серовни.

Но самое отвл. зом. по всеобщей
сущности баридов. У нас
проверились цели с формальным
помощником едким ртутью ре-
зультаты коммунитарии

На вопрос о в барукина
свидетельствует - Яков уроч
уровне не касаются с теми.

теснее уловлей. За превышение
взвешиваемой нагрузки
ответом себе Куменев не
мог увеличить нагрузку, он
мог ее уменьшить.

По вопросу д.в. Еринова

Свидетель Виряев - со своей
стороны не сокращал тарел
нагрузки для престарелых
и скотом естественные интересы
до 5 т. Веления не выполняло
против старых нагрузок.

По вопросу измерения Матвеева

Свидетель Виряев - при нор-
мальном измерении на-
грузки 3,5 т увеличивается весовен-
ной. Нормальную нагрузку не
покрыли 2100 кг. Выводимое

нагрузки может быть
с меньшей вероятностью. Уро-
вень измерения некачествен, что
было измерено в среднем
и нагрузка не превышает 3,5 т.
А ответом делая за астроно-
мерию

По вопросу измерения Дрезова

Свидетель Виряев - на уровне
н. 99 измерений нагрузки

нагрузка до 5,5 т. на нагруз-
ку может повлиять иная, без,

но при рассмотрении ште не об-
наружены нед.

Свистайло

Шербань Леонидович Степанов
предупрежден по ст 181-182 УК
РФ (исключая отягощения)

А работая на железном от-
деле ВДНХ, ранее работав
на железном секторе А по об-
разованию инженер-механик.
А был привлечен к исследова-
нию причин аварии в
июне 1982 года и в частности участ-
вовал в проверке стенового
материала и неостережен. Зами-
нился андешием отключен
узел проводки тока. Исследо-
вали все все факторы, которые
могли бы привести к авария-
ному процессу. Замечали что
скорости тока тем определяют
ся с большим разбросом. Не-
сверенные внешние нагрузки,
температурное, влажность,
внешние воздействия на ма-
териалов не учтено. При иссле-
довании тока с отключением
в 30, свои темпери скорости
тока близкой к процессу тока
но мне свидетельств 29.
Материалов исследования,

знакомство с технологией изгото-
вления среза вневор, что также
относительно возможно. Исследо-
вание пока не закончено. На
снимается и БВ и ЗВ, причем по-
казано, что схема возможного
отношения у нас подтвердится.
В условиях неостаточной лавы
равновесия отношение в 3°, все
остальное переметров лет сего-
вние - корушка 3,5 м, кор гайки
52°, вид продольного блока-
полюсов кор сверху вниз и не-
рестановка 0,2°. Авария
на производстве сгорела
подтверждена.

по вопросу не обиделись
Свидетельство Шердана - в процессе
исследования при 100 блоках про-
верки прилике гуров при
полном отливке. Поверхности
гипер примерный 0,1-0,2 мм.
В работе неостаточной лавы
перерисов и примерные у нас.
При жарке примерная тар-
ность по порядку выше. Все
испытания 11 гек, сформирован
коробочка 6000 мильков гек
на 3-х гайках поперек гуров,
на рвух - относительно у нас, на
орной задержанное лаву.
11 гек проведены сценарием

при измерении. Мы имели
добав. отклонение в $1,5^{\circ}$, 3° , 5°
но скорости течения бурной
и той, которая была на малом
и 529, получили при угле 3°
смерка 1000 м. 221. Но некоторые галки у-
величили сопротивление воздуха - добав-
или загрузили, а маломале
маломале и 529. Но все же 11 галки
были смерка 1000 м. 221. Мы же
невали все галки по одной
прогнанные, за некоторыми
некоторые, нагрузки не при-
звались. Всего с отклонением
уменьш. было 4 галки - $1,5^{\circ}$, 3° , 3° , 5°
но некоторые галки сев. про-
шли нагрузки. Мы пытались
всегда работать напором. А не
много убавляя, что бурей тучное
при отклонении угла 3° и при
смерке 1000 м. 201 и 709. Все-
гдашний по коэффициенту трения
не было. Все измерения
проводили по малым
всему уменьшились при приливном
значении коэффициента трения.
Коэффициент трения все же
меньше. Но 11 галки сев. про-
шли 15 фактов. Мы же
своего тучного значительно бав-
шую, которая присутствовала в

подлея. Он стремится измерить -
ить на всеобщее журнале и уноа.
уноа от обрыва 1,13 мм за 1440
полюсов. Нибн уноа поурен 80
уноа. Оно было аровельно на
той першор. Сейчас мне аровельно
исветенный роуеиша вилта и в
той жое оборуишаи вилта
резца и пошертаи в некоторой
силе уноа в несерованной
маритаквейи ариетелной еиле
несерветелное уноа. На тот
першор с нем роетел ариетел -
тиса 1 мм.

На вопрое температуры Дроздова
Свиритас Шердате - мне прие -
или температуру коруа иди,
существенное влияние оно не оа -
редел. В жое роетелта меле -
иловый температуро было 100°
причем оно воуеиша, жое
идеа было бу еиле, в уловиле
обрыва и на той, тил уноа
сигуровое исветенные ро авариа.
250° существенно влияние на
механические свойства не оуеиша.

На вопрое температуры Мотвеева
Свиритас Шердате - коэффициент
тепел роетел 0,3 - 0,4 - тил бу
силе.

На вопрос инженера Тимонова

Свидетель Шердатов - мне не за-
ключены исследования в густоте
подтверждения отмокающей умя.

Для проверки повторилась ре-
зультата в двух случаях.

Над ку, разрушенную на сдз
а сдз, требовал, тем, что от
нагрузки не выдерживал.

На вопрос инженера Ерикова

Свидетель Шердатов - в результате
исследования исследований все факторы
приводили к тому, что в 2.3 раз.

Для отмокающей умя и добавле-
нии обрешетки, сдз, что умя не
переносит выем.

На вопрос инженера Берукина

Свидетель Шердатов - в августе
1952 года я по указанию Сеникова

проверил состояние выемки
на сдз. В результате всех ра-

бот нам удалось установить
сдз на сдз. Нам удалось не

быть утверждать. Мне все же
на основании исследований некор-

ректно, что возможно влияние
умя в 5 м, все же все же

Видно, что умя в 5 м, все же все же

Видно, что умя в 5 м, все же все же

Видно, что умя в 5 м, все же все же

применились углы протей бжио
 $15^{\circ}10'$ и $14^{\circ}55'$ стало $15^{\circ}20'$ и $14^{\circ}15'$
 Ясно показано об'яснение этих, что
 имеет место бжио разное. Выходит
 также с измерениями в 529 бжио
 пружины, в области измерения
 обнаружен тяжелый след резки
 резцом. Металл не подвергнулся
 все измерениям от реза, при-
 мерно на расстоянии отребора
 измерения не более 0,19 мм на
 сторону. При таком измерении
 металл не мог подвергнуться.
 Измерения примерными раз-
 личия между измерениями
 реза и бжио, около 3° от
 измерения совсем светлым. Эти
 измерениями мы получили
 три раз. Мы обнаружили в
 этих измерениях много
 битов, который прежде не
 встречались. При этом измерении
 17. 20. 17

на вопрос необходимо

Свиряков Шербаков — след реза
 бжио в зоне измерения, бжио
 битов реза. Измерениями
 мы получили в 526 показало, что
 след одновременно и в зоне
 измерения и в других зонах.
 Очертание реза бжио

мне не известно. Мне были
известны лишь на других
машинах, срез входов в зоне
машинки выключается только
там, как в других зонах. На
всех входах есть этот срез
от резца. Других работ нет в
этом отношении резца вояра.

Мне проворились несоответствие со
стандартами увеличения
микропроцессора и увеличения
уменьшения размеров. Ясно, что
всего примерный не проворились

на вопрос по поводу работы
Свистаев Маркандей и при всех
экспериментальных экспериментах
невозможно: проворились только, тре-
ние пограничного скрепления
консольное устройство механизма

на вопрос по поводу работы.

Свистаев Маркандей - работа
такая внутренняя и микропроцессором
привести ее нельзя. Можно сказать
сказать там работаю только.

Поэтому не $\pm 0,15$ миллиметров за
считано то что сейчас не было
воспроизводит работу. На
на этот же проворились недов-
го экспериментальное и после всех
экспериментов работу проворились.

исчерпавшись с такой силой
но также и мимолетно. В окон-
очном исчерпавшем мне все силы
право применить эту силу.
Второе происходит вследствие
мне на энергии ДР. Прямые-
зачем на исчерпавшись этой
силы еще нет. Согласно ис-
следованиям, разница между
ВИАТ-221 и ДР-м нет. Это
покажет и размен отто время.

На вопрос автора Бадурова
Свирятова Технодермис - при
росте структуры энергии для
мне в качестве роста роста.

На вопрос об авторе Бадурова
Свирятова Технодермис - мне ис-
следованиям материалы как со-
считает мне. Материал 30%
так не удовлетворяет в норме
стандарта. При этом есть ру-
ководствоваться термическим, в ко-
нечном итоге все. Но также
на уровне побуждения и на-
ряду не увеличивая 150°. Все
также с большим уровнем и на-
ряду с температурой. Если вода
и с учетом уровня, но тем-
пература должна 150°. Мне обо-
бужающим, что у корня предельная
разработка находится.

по вопросу отн. жизни Тоскалова
Свидетель Тихондарский - до настоя-
щего времени был совершенно
обсолютно здоровым. с физиче-
скими силами. Но вследствие
увлечения охотой и увлечения
одеждой. Когда приехали к
нему в дом, мне впервые пово-
стало со всеми недостатками работы.
Затем приехал к нему по пере-
метам и начал измерять.

по вопросу смерти Комарова
Свидетель Тихондарский - мне руко-
водство велено было отработать сак-
сарию. Механические свойства
железа с содержанием в 529 углерода -
входит в состав по всем нормам.
Мне с другими еще
мне еще не проверили.

по вопросу по обвинению
Свидетель Тихондарский - я говорил
об исследовании 1973 года.

Свидетель

Комаров Николай Григорьевич
по ст. 181. 182 УК РСФСР (приобретение
(использование отбрана)
А работником некая некая отс-
ча. Механические свойства. Механические
свойства с механическими свойствами

Курса ремонтных работ. Трудится в бригаде по МЖС представлялась со специальной бригадой № 21 с 900 часовыми работами. Сначала ТРА были в бригаде в количестве - в 1880 ч.

по вопросу работы в бригаде
Свидетель Комаров - ответственный за участок отряда машин. № 1 и 529 в бригаде СДЗ и Ленинградский ОАО. Трудился в бригаде СДЗ в Ленинграде. Авторский проект проекта строительства железной дороги по проекту генерального конструктора по проекту.

по вопросу ответственности
Свидетель Бударин - я не знаю, какую машину № 529 не было направлена на работу.

по вопросу готовности
Свидетель Комаров - юншикская работа - это вверение об'ектов в строй. Если требуется какой-либо материал и машина не имеет, но требуется работа по величине фронта, тогда входить в работу по установке ТЭО, работа об'екта - и т.д. но мне ничего не было известно как работа и как необходимость в работе этой узла.

по вопросу несправки Лютвеев
Свидетель Колмонов - на стр. 40
Эта статья в "Известиях-221", в 1980
гору Лютвеев несправка
"Известия-201". По поводу не разобра-
лись почти никто не знает.

по вопросу убийства Барукина
Свидетель Колмонов - по поводу
составления составленного конкрет-
ной мне отсюда.

Свидетель Кудряков - я не знаю,
поэтому не знаю, что это.
По поводу в 529 я не знаю, что это.
Эта статья представляется

по вопросу убийства Водякова
Свидетель Колмонов - отсюда
мне не известно в 531 в Кудряко-
вом никак не было идентифицирован-
ся. По поводу в 541 мне полу-
чили приношение к этому
прошению в июне 1988 года

по вопросу убийства Сиваковой
Свидетель Колмонов - в Бирже
Эта статья разобрана, что
она разобрана все вопросы, сведен-
ные с записками и не
вопрос о приношении не мне
не знаю.

На вопрос орудиями первичными
считаются Лопатков - Борово
сначала оттоггиваются и руды
после на жемчужности НК-42, резко
готовит с ГСНН и Лопатков от
них ГСНН и Лопатков документа -
будуто

Свирель

Ситугинские Юрий Сергеевич

Исследования по ст-181, 182

Угнетен (нервическое состояние)

А сгоревший ЦАИ, с порудинскими
железами, брешовскими пор-
шунками. А жонинские борсид-
ные порудинские ЛМС все
разобраны. Во время исследова-
ний было взято борсид по поруд-
нам - борсидные борсидные
порудины и порудинские поруд-
ны. При исследовании борсидных
порудин при борсидных порудинах
ЛМС не порудинские. По борсидным
ЛМС - 50% порудинских ЛМС было
при порудине не более 1,5 м. В сред-
нем же ЛМС порудина 5,6 м

90% - 3 кв. Максимальная нагрузка в квартале в Краснодаре - 0,00. Средний отток в Краснодаре - 0,00 от того, что не было никакой деятельности в этом квартале.

Они увеличены споров и угрозо-
ны отой АИР. Не ресурсные
использования в среднем увеличатся ин-
тенсивная нагрузка, программа
ресурсных изменений они
собственная программа. На ИА-86
при ресурсных изменениях
напряжения до 6,6 в. В среднем
за время - нагрузка 5,4 в, один
раз они 9,9 в. АИР увеличен -
равен с резервированием.

На вопрос автора Барукина
Свистиль Вурьянов - первое
упоминание было на работе,
а последнее на работе. На
шестом и еще пять, 01" и
последний звездочку. А не могу
объяснить в каком месте и с чем
связано.

Свистиль Барукин - про эту ситуацию
поэтому время по работе
результат и новый герман, про эту
предоставить программу в среднем
наше в течение времени, задержка
от времени в среднем в 50% на
работу.

Свистиль программа оборудования
предоставленные результаты герман.

на вопрос общ. зап. ко. Тоссытца
персудимый Первунин - сесте со-
вещались с СДЗ и решили обще-
решить мейтца, они скором, что
мейтца был верою и уверен
в СРЗов. Они скором, что у них
средняя контора вкешать в
СРЗов.

об/веще череве до Д. Д. 831.